

	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 1
		Edition révisée n° : 3
		Date : 18 / 10 / 2012
		Remplace la fiche : 8 / 1 / 2010
<b>Soricide DB</b>		<b>SORICIDE DB</b>

### 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

<b>Nom commercial</b>	: Soricide DB
<b>AMM n°</b>	: Professionnels: FR-2012-0002 Amateurs: FR-2012-0050
<b>Code du produit</b>	: EDI-550 BB-ROD
<b>Ref</b>	: bloc hydrofuge
<b>Type de produit</b>	: Rodenticide . Rodenticide est un biocide du type produit 14 conformément la directive 98/8/CE du Parlement européen concernant la mise sur le marché des produits biocides. Usage amateur et professionnel.
<b>Usage</b>	: Bloc moulé hydrofuge - appât destiné à la lutte contre les rongeurs.
<b>Identification de la société</b>	: LARC Z.A. de KERAMPAOU F-29140 MELGVEN FRANCE Tel : +33 (0)2 98 59 57 57 Fax : +33 (0)2 98 59 55 47 E-mail : info@edialux.com / bme@edialux.be
<b>N° de téléphone en cas d'urgence</b>	: FR (INRS): 01 45 42 59 59 B (Antigifcentrum/Centre Antipoisons): 070 245 245 NL (Nat. Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC): 030-274 88 88

### 2 Identification des dangers

**Effets indésirables pour la santé** : Nocif en cas d'ingestions répétées.

### 3 Composition/informations sur les composants

<b>Composants</b>	: Ce produit n'est pas dangereux mais contient des composants dangereux.					
Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	REACH	Classification
3-(3-biphényl-4-yl-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarine (DIFENACOUM)	= 0,005 %	56073-07-5	259-978-4	607-157-00-X	-----	T+: R28 T: R48/25 N: R50-53
Benzoate de dénatonium	: = 0,01 %	3734-33-6	223-095-2	-----	-----	Xn: R20/22 Xi: R37/38-41 R52-53
<b>Matière active</b>	: difénacoum					

### 4 Premiers secours

#### Premiers secours

#### - Informations générales

: Antidote : Vitamine K1.  
La substance active difénacoum est un dérivé de coumarine. Le produit peut pénétrer dans l'organisme par ingestion.  
Symptômes après ingestion:  
Par son antagonisme avec la vitamine K, le difénacoum freine la formation d'un certain nombre de facteurs de coagulation. Absorbé à doses massives ou répétitivement à petites doses il peut provoquer l'apparition d'hémorragies sous-cutanées et au niveau des muqueuses. Les symptômes d'intoxication sont: temps de prothrombine et temps de coagulation prolongés, hémorragies urinaires et digestives, contusions et hématomes des articulations.

En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin.

#### LARC

Z.A. de KERAMPAOU F-29140 MELGVEN FRANCE  
Tel : +33 (0)2 98 59 57 57  
Fax : +33 (0)2 98 59 55 47  
E-mail : info@edialux.com / bme@edialux.be

**En cas d'urgence : FR (INRS): 01 45 42 59 59**

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Edition révisée n° : 3

Date : 18 / 10 / 2012

Remplace la fiche : 8 / 1 / 2010

**Soricide DB**

**SORICIDE DB**

## 4 Premiers secours (suite)

- Eloigner du lieu d'exposition, si possible à l'air libre et coucher la victime.
- **Inhalation** : Blocs compacts: inhalation peu probable.
  - **Contact avec la peau** : Laver la peau avec beaucoup de l'eau savonneuse.
  - **Contact avec les yeux** : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes.  
Ne pas faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer.  
Appeler un médecin.  
Si possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette.
  - **Ingestion** : Rincer la bouche abondamment à l'eau.  
Consulter immédiatement un médecin.  
Si possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette.
  - **A l'intention du médecin** : Administration d'antidote (vit K1) sous contrôle médical. Cas graves : transfusion sanguine. Si empoisonnement suspecté, déterminer le Temps de ProThombine jusqu'à 48 H après l'exposition. Si élevé, administrer de la vit K1, 10-20 mg (0,25 mg/kg pour les enfants) par injection intra veineuse lente. Continuer jusqu'à ce que le TPT se stabilise. Prolonger le traitement avec une dose orale de 10 mg de vit K1, 4 fois / j jusqu'à ce que le TPT reste normal pendant 3j Par la suite une dose de 10 mg de vit K1 , 2 fois /j peut être requise pendant plusieurs mois. Le TPT doit être vérifié 24 H, 3 j et une semaine après la dernière dose de vit K1 avant de décider de la fin du traitement.

## 5 Mesures de lutte contre l'incendie

- **Agents d'extinction appropriés** : Mousse.  
Pulvérisation d'eau.  
Dioxyde de carbone.  
Poudre.
- **Agents d'extinction non appropriés** : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.
- **Produits de combustion dangereux** : La combustion produit des gaz dangereux.
- **Equipements de protection spéciaux pour pompiers** : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
- **Incendies avoisinants** : Refroidir les conteneurs à l'eau.

## 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **Précautions individuelles** : Assurer une ventilation convenable.  
Éviter d'inhaler les vapeurs et/ou particules. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
- **Précautions générales** : Ecarter toute source éventuelle d'ignition.
- **Précautions pour l'environnement** : Éviter l'exposition des animaux non-cibles.  
Éviter une distribution non contrôlée dans l'environnement.
- **Méthodes de nettoyage** : Balayer, enlever à la pelle ou aspirer.

## 7 Manipulation et stockage

- **Manipulation** : Éviter de manger, boire ou fumer pendant la manipulation.  
Éviter la production de poussières.  
Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et beaucoup de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

**LARC**

Z.A. de KERAMPAOU F-29140 MELGVEN FRANCE

Tel : +33 (0)2 98 59 57 57

Fax : +33 (0)2 98 59 55 47

E-mail : info@edialux.com / bme@edialux.be

**En cas d'urgence : FR (INRS): 01 45 42 59 59**

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Edition révisée n° : 3

Date : 18 / 10 / 2012

Remplace la fiche : 8 / 1 / 2010

**Soricide DB**

**SORICIDE DB**

## 7 Manipulation et stockage (suite)

- **Stockage** : Conserver hors de portée des enfants.  
Conserver dans un endroit sec et frais.  
À l'écart des produits parfumés.  
Conserver dans les conteneurs d'origine.  
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  
À l'écart du rayonnement solaire.  
Conserver de toutes autres sources de chaleur.  
Protéger du gel.

## 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- Protection individuelle**
- **Protection respiratoire** : En cas de risque de production excessive de poussières utiliser un équipement de protection respiratoire autorisé.
- **Protection de la peau** : Non requis.
- **Protection des yeux** : Non requis.
- **Protection des mains** : Utiliser des gants en caoutchouc.
- Hygiène industrielle** : Après le travail, se doucher abondamment à l'eau et au savon.

## 9 Propriétés physiques et chimiques

- **Etat physique à 20 °C** : Solide.
- **Couleur** : Rouge.
- **Odeur** : Aucun(e).
- **Solubilité dans l'eau** : Insoluble.

## 10 Stabilité et réactivité

- **Stabilité et réactivité** : Stable dans les conditions normales.
- **Conditions à éviter** : Craint la lumière et l'humidité.
- **Produits de décomposition dangereux** : La combustion produit des gaz dangereux.

## 11 Informations toxicologiques

- Toxicité aiguë**
- **Cutanée** : Pas d'irritation de la peau.
- **Oculaire** : Pas d'irritation des yeux.
- **Inhalation** : Pas applicable.
- **Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg]** : > 20000
- **Sensibilisation** : Aucune réaction de sensibilisation n'a été observée.

## 12 Informations écologiques

- Sur les ingrédients** : Difénacoum:  
Algues EC50/72h = 0.51mg/l  
Daphnies CL50/48h = 0.91 mg/l  
Truite arc-en-ciel CL50/96h = 0.33 mg/l

**LARC**

Z.A. de KERAMPAOU F-29140 MELGVEN FRANCE

Tel : +33 (0)2 98 59 57 57

Fax : +33 (0)2 98 59 55 47

E-mail : info@edialux.com / bme@edialux.be

**En cas d'urgence : FR (INRS): 01 45 42 59 59**

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4

Edition révisée n° : 3

Date : 18 / 10 / 2012

Remplace la fiche : 8 / 1 / 2010

**Soricide DB**

**SORICIDE DB**

## 12 Informations écologiques (suite)

- **Potentiel de bio-accumulation** : Le produit a un potentiel bioaccumulatif.
- **Information relative aux effets écologiques** : L'exposition peut entraîner la mort (pour les animaux non-cibles).  
Toxique pour les oiseaux.  
Afin d'éviter des risques d'empoisonnement primaire et secondaire:
  1. Placer toujours l'appât dans des postes d'appâtage
  2. Après l'arrêt total de la consommation: éliminer les restants d'appât.
  3. Éliminer les cadavres trouvés en suivant les prescriptions de la législation en vigueur.

## 13 Considérations relatives à l'élimination

- **Généralités** : S'assurer que des mesures adéquates soient prises pour ne pas exposer la préparation à des animaux sauvages ou domestiques non ciblés. Le produit ne peut pas être neutralisé en toute sécurité.  
Ne pas jeter aux ordures ménagères, se référer à la réglementation locale et environnementale (par exemple: le porter dans une déchetterie pour élimination).  
Ne pas jeter dans les égouts ou les cours d'eau.  
Emballages contaminés: reconditionner ou éliminer comme des déchets spéciaux.

## 14 Informations relatives au transport

- Information générale** : Produit non dangereux au sens des réglementations nationales et internationales de transport de matières dangereuses.

## 15 Informations réglementaires

- N° AMM antérieur du Ministère de l'Agriculture** : 9100312
- Symbole(s)** : Aucun(e).
- Phrase(s) R** : Aucun(e).
- Phrase(s) S** : S2 : Conserver hors de portée des enfants.  
S13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.  
S20/21 : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  
S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.  
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
S49 : Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- Phrases additionnelles** : Les appâts ne peuvent être utilisés que dans les lieux ou abris couverts ou à leurs abords immédiats.  
Peut provoquer une intoxication grave.  
contient un anticoagulant à action prolongée, antidote: vitamine K1.  
Pour éviter l'empoisonnement secondaire chez les prédateurs, il faut enterrer ou brûler les rongeurs morts le plus vite possible.

## 16 Autres informations

- Liste des phrases R pertinentes (chap. 3)** : R20/22 : Nocif par inhalation et par ingestion.  
R28 : Très toxique en cas d'ingestion.  
R37/38 : Irritant pour les voies respiratoires et la peau.  
R41 : Risque de lésions oculaires graves.  
R48/25 : Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition

**LARC**

Z.A. de KERAMPAOU F-29140 MELGVEN FRANCE

Tel : +33 (0)2 98 59 57 57

Fax : +33 (0)2 98 59 55 47

E-mail : info@edialux.com / bme@edialux.be

**En cas d'urgence : FR (INRS): 01 45 42 59 59**

	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 5
		Edition révisée n° : 3
		Date : 18 / 10 / 2012
		Remplace la fiche : 8 / 1 / 2010
<b>Soricide DB</b>		<b>SORICIDE DB</b>

#### 16 Autres informations (suite)

prolongée par ingestion.

R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**Autres données**

: Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

**DENEGATION DE RESPONSABILITE** Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

**Fin du document**

**LARC**

Z.A. de KERAMPAOU F-29140 MELGVEN FRANCE  
 Tel : +33 (0)2 98 59 57 57  
 Fax : +33 (0)2 98 59 55 47  
 E-mail : info@edialux.com / bme@edialux.be

**En cas d'urgence : FR (INRS): 01 45 42 59 59**