

INSECTYLAC

Composition

Laque insecticide prête à l'emploi (PAL)

Tétraméthrine (CAS : 1166-46-7) : 0.4%

Cyperméthrine (CAS : 52315-07-8): 0.25%

Produit biocide TP 18 (insecticide) selon la directive 98/8 CE

Usages :

Permet un traitement localisé à l'intérieur des bâtiments.

Idéales pour les milieux humides et difficiles, INSECTYLAC est utilisé pour la lutte contre tous les insectes rampants (blattes, fourmis, lépismes, etc.) et volants.

INSECTYLAC peut être utilisé sur les murs extérieurs pour le traitement des mouches. Il associe une action choc avec la tétraméthrine et une action rémanente avec la cyperméthrine.

Dosage et application

5 à 10 litres pour 100 m², soit 1 litre pour 100m linéaires sur 20 cm de large. Pulvériser INSECTYLAC sous basse pression et à grosses gouttelettes entre les conduites, dans les fissures, crevasses, interstices, fentes, partout où les insectes s'abritent.

Ne traiter que des sols propres. En cas de doute faire un essai sur un surface cachée avant traitement.

Ne pas nébuliser le produit

Ne pas appliquer sur ou dans des appareils destinées à la transformation ou à la préparation de denrées alimentaires. Couvrir les aliments et les appareils ménagers pendant le traitement .

INSECTYLAC

Traiter hors de la présence des personnes et animaux (y compris les aquariums). Enlever les denrées alimentaires. Laisser les lieux inoccupés pendant 4 heures et aérer largement avant de réoccuper les locaux.

Aérer fortement durant le traitement et maintenir l'aération pendant 4 heures.

Déchets et nettoyage du matériel

Les déchets doivent être éliminés comme des déchets industriels dangereux par un organisme spécialisé. Ne pas jeter de résidus dans les cours d'eau.

Le recyclage de l'emballage est interdit.

Précautions

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver le produit dans son emballage d'origine.

Classement du produit :

R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.



Xn nocif

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. et les informations concernant le produit.