

AUODIL SUPER PB +

Concentré émulsionnable idéal pour la lutte contre les acariens,
les insectes volants et rampants
Effet choc, débusquage et rémanence

1°) COMPOSITION

D-trans-alléthrine	20 g / L
Perméthrine	250 g / L
Pipéronyle butoxyde	150 g / L

2°) CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Formulation	Concentré émulsionnable
Apparence	Liquide jaune paille
Densité	0,987 à 20 ° C
Point éclair	Supérieur à 62° C

3°) EFFICACITE

AUODIL SUPER PB+ est destiné à lutter contre la plupart des insectes rampants et volants tels que blattes, fourmis, lépismes, dermestes, antrènes, ténébrions, mouches, moustiques, mites, etc., ainsi que les acariens, dans les habitations, bureaux, hôtels, boulangeries, restaurants, cuisines, entrepôts, etc.

AUODIL SUPER PB+ possède une action choc associée à une forte rémanence. Le produit agit en moins de 10 minutes et reste efficace au-delà de 12 semaines grâce à sa formule à base de pyréthrinés rémanentes.

4°) DOSE ET MODE D'EMPLOI

AUODIL SUPER PB+ est une préparation insecticide à diluer dans l'eau avant l'emploi à raison de :

- 50 mL dans 5 L d'eau pour un traitement d'entretien
- 100 mL dans 5 L d'eau pour un traitement choc

- Traitement des surfaces : 1L de mélange pour pulvériser 100 mètres linéaires ou 10 à 20 m².
Aérer pendant toute la durée du traitement et ventiler à fond avant de réoccuper les lieux traités (30min à 2h selon le niveau de ventilation).

- Traitement des volumes (nébulisation à chaud ou à froid) :
 - Traitement intérieur, 1 litre de mélange pour 1000 m³.
 - Traitement extérieur, 1 litre de mélange pour 0,5 à 1 hectare contre les insectes volants.

Evacuez les animaux, bâcher les aquariums (arrêter la pompe) et terrariums avant la nébulisation. Laisser le local fermé 4 à 6h pour une efficacité optimale. Aérer à fond le local avant sa réoccupation.

5°) CONDITIONNEMENTS

Bidons de 5L
Flacons de 100 mL
Flacons de 500 mL

AURODIL SUPER PB +

Concentré émulsionnable idéal pour la lutte contre les acariens,
les insectes volants et rampants
Effet choc, débusquage et rémanence

6°) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Manipulation : Professionnels, consultez impérativement la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr.

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation et l'application.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Eliminer le produit et son emballage conformément à la réglementation en vigueur. Ne pas réutiliser l'emballage.

Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

Stockage : Conserver le produit non utilisé dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé. Stocker hors de la portée des enfants et tenir à l'écart de l'alimentation humaine et animale. Stocker dans un local ventilé et tenir à l'écart des sources de chaleur.